



GP200

باب متارجج من البولي إيثيلين مع
مفصلات من الفولاذ الصامد

ابواب مترجحة بمتانة وجودة دائمة للاستهلاك لشركات تصنيع المواد الغذائية والمحلات التجارية

grothaus
pendeltüren



10 مزايا لآبواب Grothaus GP 200 PE swing door

- مصنوع من مواد متينة وصلبة, غير قابل للكسر وقوي التحمل
- مطابق لجميع المعايير الصحية
- (مصنوع من مادة مصدق عليها من الاتحاد الاوروبي)
- غير بحاجة للصيانة
- دائم الاستهلاك
- تركيب مبسط وسهل للغاية
- ضمان 10 سنوات على دقات الباب
- كل الابواب تصنع حسب المقاسات وحسب طلب الزبون
- مدة قصيرة لصناعة الابواب المطلوبة
- بيع وشحن الى جميع انحاء العالم
- 100% صناعة المانية





اماكن استعمال الباب:

- شركات تصنيع المواد الغذائية
- مصانع التبريد
- المحلات التجارية
- الفنادق و المطاعم
- المطابخ الصناعية



شركات محلية و عالمية منحتنا الثقة:

شركات تصنيع المواد الغذائية

- Kraft Foods, Bahrain
- LSG Sky Chefs, Germany, Egypt, Italy
- Harry Brot, Germany
- Krones, South Africa, Ethiopia
- Nestlé, Germany
- Molinos, Argentina
- Harkous Chicken Group, Lebanon
- Haldiram Snacks, India
- Halwani Bros., Egypt
- Kabbani Sweets, Saudi Arabia
- Bright Bakery, Aruba

محلات تجارية

- Aldi, Ireland
- Lidl , Germany, England, Denmark, France
- Edeka, Germany
- Rewe, Germany
- Countdown, New Zealand
- Metro, Germany
- Kaufland, Germany
- Shoprite Checkers, South Africa
- IKEA, Turkey
- Iceland, United Kingdom
- Coffeemia, Russia
- Tchibo, Germany

مختبرات

- Bayer, Indonesia





مع ضمانة 10 سنوات على دقات الباب

مصراع الباب:

- * مصنوع من البولي إيثيلين 15 ملم
- * غير قابل للكسر
- * متين
- * قوي التحمل
- * دائم الاستهلاك
- * مطابق لجميع المعايير الصحية
- (مصنوع من مادة مصدق عليها من الاتحاد الأوروبي)
- * قابل للغسل بواسطة التنظيف بالرش
- ذو الضغط العالي و اي مسحوق للتنظيف
- * مناسب للاستعمال عند درجات الحرارة المتراوحة ما بين -30 و +60 درجة مئوية



مفصلات من فولاذ صامد

- * ذو متانة وصلابة لاقصى درجة
- * متميزة بقوة التحمل للاستهلاك الدائم
- والمستمر من خلال الموظفين والمارة
- او رافعة شوكة
- * غير بحاجة للصيانة
- * قوة النابض او نسبة التارجح للباب قابلة للتعديل
- * زاوية الفتح 2 * 90 درجة مئوية
- * للاختيار: وقوف او ابقاء فتح الباب عند 90 درجة مئوية او بدون

Guarantee bond: www.grothaus-pendeltueren.de

COLOURS

الالوان (RAL) :

									
9010	1018	3000	6024	5010	7035	7037	7024	8012	granite
أبيض	اصفر	أحمر	أخضر	ازرق	رمادي فاتح	رمادي غباري	رمادي غامق او غرافيتي	بني احمر	غرانيت

الالوان المميزة هي كما يلي:


						
3020	5017	2009	1003	5015	5022	8017
الاحمر الضوئي	الازرق	البرتقالي الضوئي	الاصفر المنبه	الازرق السماوي	الازرق الداكن	الشوكولا او البني

بالامكان الحصول على الباب بعدة الوان اخرى
حسب رغبة الزبون و حسب الكمية المطلوبة

VISION PANELS

شباك الباب:

- مصنوع من الأكريليك 15 ملم
 - بدون اطار ومسطح مع مستوى الباب
- بالامكان بناء اشكال اخرى و مميزة حسب الطلب



او 400 ملم دائري

600 * 400 ملم

او 600 * 300 ملم

950 * 400 ملم هلال

FRAMES

لتركيب الباب, بإمكانكم الاستعانة بالفيلم المصور
على موقعنا الإلكتروني:
www.grothaus-pendeltueren.de



اطارات الباب:



صفحة للثبيت

من الفولاذ الصامد

خاصة للتركيب

على الجدران الحجرية

وأي إطار فولاذي

بروفيل مسطح من الفولاذ الصامد

خاص للتركيب على

الجدران الحجرية بشكل عام

و العواميد الخشبية و أي إطار فولاذي



إطار بشكل U من الفولاذ الصامد

خاص للتركيب على ألواح

من PU أو ما يسمى بالألواح العازلة وعلى الألواح المخصصة

لسمكة حائط من ال 60 ملم إلى 400 ملم

NEW

جديد في صناعتنا:

الاطار الانبوبي المستطلي من الفولاذ الصامد

100 * 50 ملم

جاهز للتركيب على الجهة الخلفية للجدران

الحجرية بشكل عام وعلى الألواح المخصصة




OPTIONS

مواصفات اختيارية

مصادم

مصدم:


مصنوع من البولي إيثيلين 15 ملم
للتثبيت على الجهتين الخلفية و
الامامية للباب 200 ملم
و تثبيت الارتفاع حسب رغبة الزبون.



واقية الأصابع:

مصنوع من

البولي فينيل كلوريد (اختصارا PVC)
مركب من على ارتفاع 900 ملم
او على كامل ارتفاع الباب



مقفل:

من الفولاذ الصامد.

يقفل من الجهتين, قابل للقفل من الاعلى
او من الجانب



مخفف للصدمة رفص:

مصنوع من البولي إيثيلين
1200 – 200 ملم
للتثبيت على الجهتين الخلفية والامامية للباب
وتثبيت الارتفاع حسب رغبة الزبون.



DIMENSIONS

القياسات:

Special dimemsions on request





grothaus
pendeltüren

www.grothaus-pendeltueren.de

للمزيد من المعلومات او الاستفسار، الرجاء الاتصال بنا
لمساعدتكم ولتقديم نصائحنا ذات الكفاءة و الجودة العالية لكم :
السيدة نانسي خشون

Phone +49 (0) 54 22.7 04 90 25

Fax +49 (0) 54 22.7 04 90 22

او ارسل لنا رسالة عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي:
n.khachoun@grothaus-pendeltueren.de

Grothaus Pendeltüren GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 8 | 49326 Melle
Germany